
C359用户手册

2003年3月25日1.0版

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。



话机可让您自由更换话机外壳和键盘（参见第16页“更换话机外壳”）。您的话机可能与图片有所差异，但按键位置、排列顺序及功能相同。

Personal Communications Sector
600 North U.S. Highway 45
Libertyville, Illinois 60048


1-800-331-6456（美国）
1-888-390-6456（TTY/TDD 美国）
1-800-461-4575（加拿大）
800-810-5050（中国）

www.motorola.com

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的专营权，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权，但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

菜单图




* 取决于SIM卡、网络支持以及是否申请了此功能。

注: 在菜单中选择**更多**可以浏览附加的菜单选项。

注: 这是话机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的话机有所不同。如要自行改变菜单结构，请参照第65页。所有的功能，用户不一定都能使用。

打开通信录	在待机状态下，按导航键的下键
更改铃音提示	按导航键左键（在音量设置最低时）可将铃音提示切换到振动提示，然后静音。按右键可重新设置铃音提示。
显示本机号码	在待机状态下，按菜单键后迅速按#键（号码必须存储在SIM卡上）
锁定/解锁键盘	按菜单键后迅速按*键
进入呼出电话列表	在待机状态下按发送键
退出菜单	按结束键
创建通信录条目	在待机状态下按导航键上键



注： 所有的功能，用户不一定都能使用。

* 取决于SIM 卡或网络支持。

目录

目录

安全信息

为了安全、有效地使用您的话机，请您在使用前阅读以下信息。

射频工作特性

您的话机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。在数字模式下，话机在频率范围为880MHz ~ 915MHz和1710MHz ~ 1785MHz下工作。

使用话机通信时，所使用的处理系统控制着话机的发射功率级别。输出功率由于频段而不同：在900MHz频段下为0.0瓦特 ~ 1.7瓦特；在1800MHz频段下为0.0瓦特 ~ 1.0瓦特。

射频能的泄露

该摩托罗拉移动电话的设计符合下列有关射频电磁能（EME）泄露防护的国家和国际标准与规定：

- 美国联邦通讯委员会，管理法案；47 CFR第二部分J小节
- 美国国家标准协会（ANSI）/电力与电子工程师协会（IEEE）C95.1-1992
- 电力与电子工程师协会（IEEE）C95.1-1999年版本
- 美国放射保护和检测国家委员会（NCRP），报告86，1986
- 国际非离子化辐射保护协会（ICNIRP）1998
- 加拿大健康福利部，安全法第六条。波段在3KHz到300GHz之间的射频电磁能泄露限制，1999
- 澳大利亚通讯局无线电通讯（电磁辐射泄露）标准1999

为了保证话机发挥最佳功能以及射频电磁能的泄露符合以上标准，请遵守以下要求：

移动电话的使用和电磁能辐射

使用话机时的注意事项

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握话机，**然后直接对着话筒讲话**。

随身携带时的注意事项

为符合FCC射频泄露规定，如果您随身携带话

安
全
信
息

机，请将话机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出FCC射频泄露规定的上限。**如果您没有使用随身携带的专用配件，而且没有将话机放置于耳部的正常位置，请您在使用话机时，确保将话机及其天线与身体的距离保持至少2.5厘米。**

使用数据功能时的注意事项

当您使用话机数据功能时（无论是否借助电缆），**请将话机天线与身体的距离保持至少2.5厘米。**

摩托罗拉认可配件

欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn。

电磁干扰/兼容性

注：如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行电磁兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到电磁干扰。

公共场所

为了避免电磁干扰或配置不兼容，请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。因为医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的话机。若使用话机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

美国医疗工业制造商协会建议话机与起搏器之间至少保持15厘米的距离。这些建议与美国食品与医药协会独立完成的研究完全吻合，并与其提出的建议相一致。

如果您带有起搏器，请遵守以下规则：

- 当话机打开时，应始终保持话机与起搏器之间的距离大于15厘米。
- 请勿将话机放在上衣口袋内。

- 请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

助听器

一些数字话机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

安全信息

驾驶时注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法规。

如果您在驾驶时需要使用话机，请遵守以下规则:

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果话机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后再拨打或接听电话。

警告事项

装有空气囊的车辆

请不要将话机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内。气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将话机放在气囊展开能够触及的区域内，气囊膨胀时，话机就会受到很强的外力，并且有可能对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

如果您所处的环境因潜在因素而容易发生爆炸时，请关闭您的话机。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些地区，即使您的电池发出微小的火花，也可能引起爆炸或火灾，造成意外的人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方，以及通常建议您关闭汽车引擎的任何地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区或贴有“关闭您的移动电话”的地方请关闭话机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

使用注意事项

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失或人身伤害，如烧伤。这些物质可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。

※ 如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。

Motorola拥有对本手册的最终解释权。

Motorola保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola保留修改本手册的权利，恕不另行通知。